winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en **www.winco.com.ar**

winco

CAJA FUERTE

W7100

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: ¡No guarde las llaves dentro de la caja fuerte!

1. APERTURA DE LA CAJA FUERTE
Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la pequeña tapa de plástico («B», véase el diagrama 1) del panel frontal, inserte la llave en la cerradura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj. Al mismo tiempo, gire el pomo («A», véase el diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.




DIAGRAMA 1

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte requiere 4 pilas AA (1,5 V). (no incluidas)

Abra la caja fuerte, presione la tapa de las pilas «D» (ver diagrama 2) en la parte posterior de la puerta e instale las pilas. Asegúrese de que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta.

Se recomienda el uso de pilas alcalinas.




DIAGRAMA 2

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO

A. Con la puerta de la caja fuerte abierta, presione el botón rojo «C» (ver diagrama 2) en la parte posterior de la puerta, cerca de la bisagra. Suéltelo y oirá dos pitidos. La luz amarilla se encenderá simultáneamente.

B. Ahora, introduzca de 3 a 8 números que desee usar como combinación y confirme presionando la letra «B» en un plazo de 15 segundos. La caja fuerte emitirá dos pitidos y la luz amarilla se apagará. Su código personal ya está configurado.

C. Anote su nueva combinación inmediatamente y compruebe si se ha programado correctamente con la puerta de la caja fuerte abierta.

USO DE SU CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte, introduzca su código personal seguido de la letra "B". Oirá un pitido y se encenderá la luz verde. A continuación, gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta en un plazo de 5 segundos.

Si usted o un intruso introduce la combinación de números incorrecta, la caja fuerte no se abrirá. Si se introduce la combinación incorrecta 3 veces consecutivas, deberá esperar 20 segundos antes de volver a intentarlo.
Si se introduce la combinación incorrecta 3 veces más, deberá esperar aproximadamente 5 minutos antes de volver a intentarlo.

ADVERTENCIA SOBRE EL REEMPLAZO DE LAS PILAS

Si las pilas están agotándose la luz roja (en el centro del panel numérico) le avisará inmediatamente. Para comprobar las pilas, introduzca sus números personales para abrir la puerta. Si las pilas están agotadas, la luz roja permanecerá encendida. Si no ocurre nada, significa que las pilas están en buen estado.

REEMPLAZO DE LAS PILAS
La caja fuerte requiere 4 pilas AA (1,5 V).
Abra la caja fuerte, presione la tapa de las pilas (D) (vea el diagrama 2) en la parte posterior de la puerta y reemplace las 4 pilas usadas. Deberá reprogramar el código siguiendo el paso de programación.

APERTURA DE EMERGENCIA

Para su comodidad, hemos diseñado un sistema de apertura manual para su caja fuerte. Si olvida o extravía su combinación, retire la pequeña placa central del panel frontal («B», véase el diagrama 1), inserte la llave en la cerradura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, gire el pomo («A», véase el diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha. Esto le permitirá abrir manualmente la caja fuerte en cualquier momento.

INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte se puede fijar al suelo, a la pared o dentro de un armario. Para su comodidad, dispone de orificios (de 8 mm de diámetro) en la parte posterior e inferior; por lo tanto, se puede fijar con tacos de expansión.

PRECAUCIÓN: La caja fuerte debe colocarse en posición vertical durante la instalación.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service